







MIXTRAL ULTRALIGHT THERMO

SEZIONE 1	Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa		
<p>1.1 Identificatore del prodotto Nome commerciale: MIXTRAL ULTRALIGHT THERMO.</p> <p>1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Intonaco di gesso.</p> <p>1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza Fornitore: Sicilgesso S.p.A. S.S. 113 - Km 335,700 - Alcamo Diramazione - 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel +39-0924-505446 Fax +39-0924-505449</p> <p>Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: sicilgesso@sicilgesso.it</p> <p>1.4. Numero telefonico di emergenza</p> <p>Sicilgesso S.p.A. - Tel +39-0924-505446 (ore ufficio) Centro di Riferimento Regionale in Tossicologia Clinica c/o U.O. Complesso di Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli Via Messina Marine, 197 - 90123 Palermo Tel 091-479499 Fax 091-6216240</p> <p>lanza@unipa.it, amedeo@pc3buccheri.unipa.it</p>			
SEZIONE 2	Identificazione dei pericoli		
<p>2.1 Classificazione della sostanza o della miscela Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti: Proprietà / Simboli: Xi Irritante. Frase R: R41 Rischio di gravi lesioni oculari. Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari.</td> </tr> </table> <p>Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all'ambiente: Nessun altro pericolo.</p> <p>2.2 Elementi dell'etichetta Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE e successivi adeguamenti. Simboli:</p> <p></p> <p>Pericolo Indicazioni di Pericolo: H318 Provoca gravi lesioni oculari. Consigli Di Prudenza: P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/... P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.</p>			Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari.
	Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari.		



P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.
Disposizioni speciali: Nessuna.
Contiene: DIIDROSSIDO DI CALCIO. SOLFATO DI CALCIO EMIDRATO. PERLITE.
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: Nessuna.

2.3 Altri pericoli

Sostanze vPvB: Nessuna.
Sostanze PBT: Nessuna.
Altri pericoli: Nessun altro pericolo

SEZIONE 3




Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

N.A.

3.2 Miscele

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa classificazione:

CAS:1305-62-0 EINECS: 215-137-3	DIIDROSSIDO DI CALCIO Xi; R37/38-41	2 - 4 %
	 3.2/2 Skin Irrit. 2	H315
	 3.3/1 Eye Dam. 1	H318
	 3.8/3 STOT SE 3	H335
CAS:10034-76-1 EINECS: 231-900-3	SOLFATO DI CALCIO EMIDRATO	85 - 95 %
CAS:93763-70-3 EINECS: -	PERLITE	4 - 6 %

SEZIONE 4

Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi con acqua per un intervallo di tempo adeguato e tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. Proteggere l'occhio illeso.
In caso di ingestione: Pulire bene la bocca e bere molta acqua. Non provocare il vomito. Nel caso sopravvengano disturbi ricorrere immediatamente a visita medica e mostrargli la confezione, l'etichetta o questa scheda di sicurezza.
In caso di inalazione: Portare il soggetto in zona ben areata e per sicurezza consultare un medico e mostrargli la confezione, l'etichetta o questa scheda di sicurezza.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Il prodotto se portato a contatto con gli occhi - può provocare irritazione.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso d'incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare la confezione, l'etichetta o questa scheda di sicurezza). Trattamento: Vedere punto 4.1

SEZIONE 5

Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: Acqua. Biossido di carbonio (CO₂).
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il prodotto non presenta rischio di incendio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati.



SEZIONE 6	Misure in caso di rilascio accidentale					
<p>6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Indossare i dispositivi di protezione individuale. Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.</p> <p>6.2. Precauzioni ambientali Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria. Trattenere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia.</p> <p>6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica Raccogliere meccanicamente, evitando di sollevare eccessiva polvere. Successivamente alla raccolta, lavare con abbondante acqua la zona ed i materiali interessati.</p> <p>6.4. Riferimento ad altre sezioni Vedi anche paragrafo 8 e 13</p>						
SEZIONE 7	Manipolazione ed immagazzinamento					
<p>7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'esposizione a forti concentrazioni di polvere. Evitare lo sviluppo ed il deposito di polvere. Utilizzare il sistema di ventilazione localizzato. Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.</p> <p>7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità Mantenere sempre ben chiuse le confezioni. Materie incompatibili: Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Non conservare a contatto con acqua. Indicazioni per i locali: Locali adeguatamente areati.</p> <p>7.3. Usi finali specifici Nessun uso particolare.</p>						
SEZIONE 8	Controllo dell'esposizione/protezione individuale					
8.1 Parametri di controllo						
CAS: 1305-62-0	DIIDROSSIDO DI CALCIO	<table border="1"> <tr><td>OEL - LTE(8h): 1 mg/m³</td></tr> <tr><td>STEL (EC) - LTE(15 minuti): 4 mg/m³</td></tr> <tr><td>UE - LTE(8h): 5 mg/m³ - Note: Indicative Occupational Exposure Limit Values, proposal [5] (for references see bibliography)</td></tr> <tr><td>ACGIH - LTE(8h): 5 mg/m³ - Note: Eye, URT and skin irr</td></tr> </table>	OEL - LTE(8h): 1 mg/m ³	STEL (EC) - LTE(15 minuti): 4 mg/m ³	UE - LTE(8h): 5 mg/m ³ - Note: Indicative Occupational Exposure Limit Values, proposal [5] (for references see bibliography)	ACGIH - LTE(8h): 5 mg/m ³ - Note: Eye, URT and skin irr
OEL - LTE(8h): 1 mg/m ³						
STEL (EC) - LTE(15 minuti): 4 mg/m ³						
UE - LTE(8h): 5 mg/m ³ - Note: Indicative Occupational Exposure Limit Values, proposal [5] (for references see bibliography)						
ACGIH - LTE(8h): 5 mg/m ³ - Note: Eye, URT and skin irr						
CAS:10034-76-1	SOLFATO DI CALCIO EMIDRATO	ACGIH - LTE (8h): 10mg/mr - Note: (I) Nasal symptoms				
CAS:93763-70-3	PERLITE	TWA - valore a lungo termine: 10 mg/m ³ (A4 (e))				
<p>Valori limite di esposizione DNEL N.A. Valori limite di esposizione PNEC DIIDROSSIDO DI CALCIO - CAS: 1305-62-0 Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 490 µg/l. Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 1080 mg/l.</p>						



8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione degli occhi: Utilizzare occhiali di sicurezza, non usare lenti oculari.

Protezione della pelle: Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, gomma, PVC o viton.

Protezione delle mani: Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in PVC, neoprene o gomma.

Protezione respiratoria: Non necessaria per l'uso normale.

È consigliato l'uso di maschera per polveri (P2) durante i travasi.

In caso di insufficiente ventilazione usare una maschera con filtri tipo B (EN 14387).

Rischi termici: Nessuno.

Controlli dell'esposizione ambientale: Nessuno.

SEZIONE 9	Proprietà fisiche e chimiche
<p>9.1 Proprietà fisiche e chimiche fondamentali</p> <p>Aspetto e colore: Polvere biancastra</p> <p>Odore: Non caratteristico</p> <p>Soglia di odore: N.A.</p> <p>pH: N.A.</p> <p>pH in dispersione acquosa, 10%: 12,7 ± 1</p> <p>Punto di fusione/congelamento: N.A.</p> <p>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: N.A.</p> <p>Infiammabilità solidi/gas: N.A.</p> <p>Limite superiore/inferiore d'infiammabilità o esplosione: N.A.</p> <p>Densità dei vapori relativa all'aria: N.A.</p> <p>Punto di infiammabilità: N.A.</p> <p>Velocità di evaporazione: N.A.</p> <p>Pressione di vapore: N.A.</p> <p>Densità apparente: 0,5 kg/l</p> <p>Densità relativa: N.A.</p> <p>Idrosolubilità: Parzialmente solubile</p> <p>Solubilità in olio: Insolubile</p> <p>Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): N.A.</p> <p>Temperatura di autoaccensione: N.A.</p> <p>Limiti di infiammabilità in aria (% in vol.): N.A.</p> <p>Temperatura di decomposizione: N.A.</p> <p>Viscosità: N.A.</p> <p>Proprietà esplosive: N.A.</p> <p>Proprietà comburenti: N.A.</p> <p>9.2 Altre informazioni</p> <p>Miscibilità: N.A.</p> <p>Liposolubilità: N.A.</p> <p>Conducibilità: N.A.</p> <p>Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze: N.A.</p>	
SEZIONE 10	Stabilità e reattività
<p>10.1 Reattività</p> <p>Stabile in condizioni normali.</p> <p>10.2. Stabilità chimica</p> <p>Stabile in condizioni normali.</p> <p>10.3. Possibilità di reazioni pericolose</p> <p>Nessuna.</p> <p>10.4. Condizioni da evitare</p> <p>Stabile in condizioni normali.</p> <p>10.5. Materiali incompatibili</p> <p>Nessuno in particolare.</p> <p>10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi</p> <p>Nessuno.</p>	



SEZIONE 11	Informazioni tossicologiche
<p>11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici</p> <p>Vie di penetrazione: Ingestione: sì. Inalazione: sì. Contatto: no. Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela: N.A. Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione alla miscela. Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela: DIIDROSSIDO DI CALCIO - CAS: 1305-62-0 a) tossicità acuta: Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto 7340 mg/kg Test: LC50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 4550 mg/kg SOLFATO DI CALCIO EMIDRATO - CAS: 10034-76-1 a) tossicità acuta: Test: LD50 - Via: orale - Specie: Ratto > 1581 mg/kg Test: LD50 - Via: inalazione di fumi - Specie: Ratto > 2,61 mg/l PERLITE - CAS: 93763-70-3 a) tossicità acuta: La classificazione per la tossicità acuta non è giustificata. Corrosività/potere irritante: Occhio - il contatto diretto può causare gravi danni oculari. Cancerogenesi: Non evidenziato nessun effetto. Mutagenesi: Non evidenziato nessun effetto. Teratogenesi: Non evidenziato nessun effetto.</p> <p>Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da intendersi N.A.:</p> <ul style="list-style-type: none">a) tossicità acuta;b) corrosione/irritazione cutanea;c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;e) mutagenicità delle cellule germinali;f) cancerogenicità;g) tossicità per la riproduzione;h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola;i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta;j) pericolo in caso di aspirazione.	
SEZIONE 12	Informazioni ecologiche
<p>12.1 Tossicità</p> <p>Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Dati non disponibili sulla miscela. DIIDROSSIDO DI CALCIO - CAS: 1305-62-0 Tossicità acquatica acuta: Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 50.6 mg/l - Durata h: 96 - Note: acqua dolce Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 457 mg/l - Durata h: 96 - Note: mare Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 49.1 mg/l - Durata h: 48 - Note: acqua dolce Endpoint: LC50 - Specie: Dafnie 158 mg/l - Durata h: 96 - Note: mare Endpoint: EC50 - Specie: Alghe 184.57 mg/l - Durata h: 72 - Note: acqua dolce Endpoint: NOEC - Specie: Alghe 48 mg/l - Durata h: 72 - Note: mare</p> <p>12.2. Persistenza e degradabilità N.A.</p> <p>12.3. Potenziale di bioaccumulo N.A.</p> <p>12.4. Mobilità nel suolo N.A.</p> <p>12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB Sostanze vPvB: Nessuna. Sostanze PBT: Nessuna.</p> <p>12.6. Altri effetti avversi Nessuno.</p>	



SEZIONE 13	Considerazioni sullo smaltimento	
13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti		
Consigli: Recuperare se possibile, non immettere nella rete fognaria. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. Il prodotto si indurisce con l'aggiunta di acqua dopo alcune ore e può essere smaltito come rifiuto edile. Catalogo europeo dei rifiuti (CER). I codici europei del rifiuto qui suggeriti sono basati sulla composizione del prodotto tal quale. Secondo gli specifici campi di impiego può essere necessario attribuire al rifiuto un codice diverso.		
Smaltimento prodotto indurito	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
Smaltimento prodotto non indurito	101306	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
SEZIONE 14	Informazioni sul trasporto	
14.1 Numero ONU Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.		
14.2. Nome di spedizione dell'ONU N.A.		
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto RID/ADR: merce non pericolosa. ADR - Numero superiore: N.A. Trasporto aereo (ICAO/IATA): merce non pericolosa. IMO/IMDG: merce non pericolosa.		
14.4. Gruppo d'imballaggio N.A.		
14.5. Pericoli per l'ambiente ADR-Inquinante ambientale: No. IMDG-Marine pollutant: No.		
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori N.A.		
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC N.A.		
SEZIONE 15	Informazioni sulla regolamentazione	
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 9/4/2008 n. 81. D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali). D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013. Regolamento (UE) n. 2015/830. Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP). Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP). Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP). Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP). Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP).		



Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:

Restrizioni relative al prodotto: Nessuna restrizione.

Restrizioni relative alle sostanze contenute: Nessuna restrizione.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 Titolo IX, "sostanze pericolose - Capo I - Protezione da agenti chimici".

Direttiva 2000/39/CE e s.m.i. (Limiti di esposizione professionali).

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale).

Direttiva 2012/18/UE (Seveso III): N.A.

Accordo ADR - Codice IMDG - Regolamento IATA.

VOC (2004/42/EC): N.A. g/l.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

N.A.

SEZIONE 16	Altre informazioni
<p>16.1 Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. R41 Rischio di gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata.</p> <p>Principali fonti bibliografiche: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities. SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold CCNL - Allegato 1. Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche.</p> <p>Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.</p> <p>ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose. CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society). CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. DNEL: Livello derivato senza effetto. EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio. GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici. IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale". ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile". IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. KSt: Coefficiente d'esplosione. LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. LTE: Esposizione a lungo termine. PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria. STE: Esposizione a breve termine. STEL: Limite d'esposizione a corto termine. STOT: Tossicità organo-specifica. TLV: Valore limite di soglia. TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard). WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).</p>	